

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
 тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 юридического лица

03.10.2017 г. 9 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/22052 от 01.09.2017 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД
 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 510**
 620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Чердынская ул., 6

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
 объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Детский сад комбинированного вида № 510 620000, г. Екатеринбург, Чердынская, 6

Дата и время проведения выездной проверки: с 06.09.2017 10:00 по 03.10.2017 09:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	06.09.2017г.	10.00-10.30	30 мин	МБДОУ- детский сад комбинированного вида № 510 620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Чердынская ул., 6
2	27.09.2017г.	11.00-12.30	1 час 30 мин	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах города Екатеринбурга (ЦЕО)
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
 заведующий МБДОУ- детский сад комбинированного вида № 510, Топанова Юлия Николаевна
фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
 Егорова Татьяна Алексеевна специалист –эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
 заведующий МБДОУ- детский сад комбинированного вида № 510, Топанова Юлия Николаевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

О проведении реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер уведомлена (а)

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 510
2.	адрес	620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Чердынская ул., 6
3.	дата регистрации	16.05.1997
4.	ИНН	6658078254
5.	ОКПО	46659017
6.	ОГРН	1026602330149
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Топанова Юлия Николаевна, зав.
13.	телефон, факс, e-mail	235649

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Детский сад комбинированного вида № 510						
2.	адрес	620000, г. Екатеринбург, Чердынская, 6						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Топанова Юлия Николаевна, заведующий						
9.	телефон, факс, e-mail	2235649						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	41	0	198	0	0	0
		женщины	36					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

Описательная часть


Внеплановая выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта права Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида № 510 (г. Екатеринбург, Чердынская ул., 6) проводилась на основании Распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области № 01-01-01-01-03-08/22052 от 01.09.2017 г. о проведении внеплановой проверки юридического лица. Проверка проводилась в период с 06.09.2017 г. по 03.10.2017 г.

Проведена проверка выполнения Предписаний об устранении выявленных нарушений санитарных правил Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга требований № 01-08-12/12574 от 19.09.2016г. установлено выполнение пунктов, а именно:


№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	Информация о выполнении предписания
1.	Обеспечить контроль «факторов риска», формирующих санитарно-эпидемиологическую обстановку в дошкольном учреждении, в том числе проведение лабораторных исследований: биологические исследования на пищевые продукты и воды на микробиологические показатели; смывов с оборудования, инвентаря. А также исследование микроклимата,	1.1.1058-01	1.5 2.4 2.7	Выполнено, обеспечен контроль «факторов риска», формирующих санитарно-эпидемиологическую обстановку в образовательном учреждении, в том числе проведение лабораторных исследований в соответствии

	искусственной освещенности, в групповых помещениях, в соответствии с программой производственного контроля. Информацию о результатах лабораторного контроля предоставлять в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Мичурина,91)			с программой производственного контроля. Представлен договор на проведение исследований факторов среды обитания человека (микроклимат, освещенность).
2.	Соблюдать требования к оборудованию территории дошкольного учреждения: Выполнить покрытие крыльца в соответствии с требованиями санитарных правил	2.4.1.3049-13	3.21.	Выполнено, покрытие крыльца выполнено в соответствии с требованиями санитарных правил.
3.	Соблюдать требования к остеклению окон в групповых помещениях дошкольного учреждения: восстановить целостность стеклопакета в раздевальном помещении группы №11.	2.4.1.3049-13	4.16.	Выполнено, в раздевальном помещении группы №11 остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.
4.	Отделку стен и потолков выполнить в соответствии с санитарными требованиями: потолок и стена центрального входа, потолок в туалете группы № 11, потолок в туалетах групп №3 (туалет), № 5 (туалет).	2.4.1.3049-13	5.1. 5.4	Выполнено, отделка стен и потолков выполнена в соответствии с санитарными требованиями: покрытие потолков и стен центрального входа, потолок в туалете группы № 11, потолок в туалетах групп №3 (туалет), № 5 (туалет) гладкое, без дефектов.
5.	Под двух-секционной моечной ванной для мытья кухонной посуды в местах присоединения ванны к канализации выполнить воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки.	2.4.1.3049-13	13.9.	Выполнено, двух-секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды в местах присоединения ванны к канализации оборудована воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки.
6.	Проводить в полном объеме отбор суточных проб готовой продукции с целью контроля технологического процесса приготовленной пищи.	2.4.1.3049-13	14.24.	Выполнено, на момент выхода на объект 27.09.2017г. (11.00 -12.30) отбор суточных проб готовой продукции проведен в полном объеме.
7.	Соблюдать требования к технологии приготовления готовой пищи, производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами.	2.4.1.3049-13	15.5.	Выполнено, приготовление готовых блюд производится в соответствии с технологическими картами.
Нарушения требований НД не установлено				

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Ленинском, Верх-
Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга




Егорова Татьяна Алексеевна
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 510, Топанова Юлия Николаевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

03.10. 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



подпись

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575884

Владелец Топанова Юлия Николаевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022